江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	单位	是否达标	备注
苏州巨联环保有限公司	/	/	废气排放口DA001(1)	乙酸乙酯	2020-11-30	0.011	0.011	/	mg/m3	是	不参与评价
	危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)	（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）	废气排放口DA001(1)	汞及其化合物	2020-11-30	<0.0025	<0.0025	0.1	mg/m3	是	
	危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)	（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）	废气排放口DA001(1)	二噁英类	2020-12-01	0.051	0.043	0.5	TEQ ng/m3	是	
	危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)	（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）300～2500(kg/h)	废气排放口DA001(1)	一氧化碳	2020-11-30	<20	<20	80	mg/m3	是	
	危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)	（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）	废气排放口DA001(1)	铅及其化合物	2020-11-30	<0.0002	<0.0002	1.0	mg/m3	是	
	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒40m,二级,30	废气排放口DA001(1)	甲苯	2020-11-30	0.234	0.234	40	mg/m3	是	
	/	/	废气排放口DA001(1)	N，N-二甲基甲酰胺	2020-11-30	<0.1	<0.1	/	mg/m3	是	不参与评价
	危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)	（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）300～2500(kg/h)	废气排放口DA001(1)	氟化氢	2020-11-30	<0.08	<0.08	7.0	mg/m3	是	

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	单位	是否达标	备注
苏州巨联环保有限公司	危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)	（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）300～2500(kg/h)	废气排放口DA001(1)	烟尘	2020-11-30	4.9	4.9	80	mg/m3	是	
	危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)	（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）	废气排放口DA001(1)	铬、锡、锑、铜、锰及其化合物	2020-11-30	<0.00317	<0.00317	4.0	mg/m3	是	
	危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)	（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）300～2500(kg/h)	废气排放口DA001(1)	二氧化硫	2020-11-30	<3	<3	300	mg/m3	是	
	危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)	（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）	废气排放口DA001(1)	砷、镍及其化合物	2020-11-30	0.0018	0.0018	1.0	mg/m3	是	
	/	/	废气排放口DA001(1)	挥发性有机物	2020-11-30	0.515	0.515	/	mg/m3	是	不参与评价
	危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)	（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）	废气排放口DA001(1)	镉及其化合物	2020-11-30	<0.000008	<0.000008	0.1	mg/m3	是	
	危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)	（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）	废气排放口DA001(1)	氮氧化物	2020-11-30	<3	<3	500	mg/m3	是	

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	单位	是否达标	备注
苏州巨联环保有限公司	危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)	（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）	废气排放口DA001(1)	烟气黑度	2020-11-30	<1	<1	1	级	是	
	危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)	（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）300～2500(kg/h)	废气排放口DA001(1)	氯化氢	2020-11-30	0.33	0.33	70	mg/m3	是	
	/	/	废气排放口3#DA007(2)	N，N-二甲基甲酰胺	2020-11-30	<0.1	<0.1	/	mg/m3	是	不参与评价
	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒15m,二级,2.6	废气排放口3#DA007(2)	二氧化硫	2020-11-30	<3	<3	550	mg/m3	是	
	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒15m,二级,0.77	废气排放口3#DA007(2)	氮氧化物	2020-11-30	4	4	240	mg/m3	是	
	危险废物焚烧污染控制标准(GB18484-2001)	（表3）危险废物焚烧炉大气污染物排放限值,不同焚烧容量时的最高允许排放浓度限值（mg/m3）300～2500(kg/h)	废气排放口3#DA007(2)	一氧化碳	2020-11-30	<20	<20	80	mg/m3	是	
	/	/	废气排放口3#DA007(2)	硫化氢	2020-11-30	<0.01	<0.01	/	mg/m3	是	不参与评价
	/	/	废气排放口3#DA007(2)	N，N-二甲基乙酰胺	2020-11-30	<0.2	<0.2	/	mg/m3	是	不参与评价

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	单位	是否达标	备注
苏州巨联环保有限公司	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒15m,二级,10	废气排放口3#DA007(2)	非甲烷总烃	2020-11-30	2.78	2.78	120	mg/m3	是	
	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,除碳黑尘、燃料尘、玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其他,排气筒15m,二级,3.5	废气排放口3#DA007(2)	颗粒物	2020-11-30	<1	<1	120	mg/m3	是	
	/	/	废气排放口3#DA007(2)	氨	2020-11-30	<0.25	<0.25	/	mg/m3	是	不参与评价
苏州秋成纺织整理有限公司	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,3.1	废气排放口DA001(1)	甲苯	2020-12-11	0.66	0.66	40	mg/m3	是	
	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0	废气排放口DA001(1)	二甲苯（总量）	2020-12-11	<0.01	<0.01	70	mg/m3	是	
	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒15m,二级,10	废气排放口DA001(1)	非甲烷总烃	2020-12-11	1.15	1.15	120	mg/m3	是	

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	实测浓度	折算浓度	上限	单位	是否达标	备注
吴江市嘉隆涂层有限公司	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,3.1	DA001(1)	甲苯	2020-12-14	0.66	0.66	40	mg/m3	是	
	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,通用,排气筒15m,二级,1.0	DA001(1)	二甲苯（总量）	2020-12-14	0.10	0.10	70	mg/m3	是	
	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,使用溶剂汽油或其他混合烃类物质,排气筒15m,二级,10	DA001(1)	非甲烷总烃	2020-12-14	1	1	120	mg/m3	是	
江苏恒力化纤股份有限公司	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	（表5）大气污染物特别排放限值,非焚烧类有机废气排放口,热塑性聚酯树脂	DA005(1)	乙醛	2020-12-08	2.94	2.94	20	mg/m3	是	
	合成树脂工业污染物排放标准(GB31572-2015)	（表5）大气污染物特别排放限值,非焚烧类有机废气排放口,所有合成树脂	DA005(1)	非甲烷总烃	2020-12-08	2.43	2.43	60	mg/m3	是	

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否达标	备注
苏州巨联环保有限公司	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用	废水排放口(DW001)	化学需氧量	2020-11-30	18	50		mg/L	是	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,2006年1月1日后建设	废水排放口(DW001)	总磷（以P计）	2020-11-30	0.22	0.5		mg/L	是	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	废水排放口(DW001)	总镉	2020-11-30	<0.005	0.01		mg/L	是	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	废水排放口(DW001)	总铅	2020-11-30	<0.07	0.1		mg/L	是	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	（表3）选择控制项目最高允许排放浓度（日均值）	废水排放口(DW001)	总镍	2020-11-30	<0.007	0.05		mg/L	是	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	废水排放口(DW001)	总铬	2020-11-30	<0.03	0.1		mg/L	是	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用	废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2020-11-30	0.084	5;8		mg/L	是	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用	废水排放口(DW001)	pH值	2020-11-30	7.27	9	6	无量纲	是	
	城镇污水处理厂污染物排放标准[国标](GB18918-2002)	（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温＞12℃或≤12℃）,A标准,通用	废水排放口(DW001)	总氮（以N计）	2020-11-30	1.54	15		mg/L	是	

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否达标	备注
江苏盛泽医院	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准	废水总排口(1)	悬浮物	2020-12-01	28	60		mg/L	是	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准	废水总排口(1)	总银	2020-12-01	<0.03	0.5		mg/L	是	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准	废水总排口(1)	五日生化需氧量	2020-12-01	23.4	100		mg/L	是	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准	废水总排口(1)	总汞	2020-12-01	0.00043	0.05		mg/L	是	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准	废水总排口(1)	化学需氧量	2020-12-01	83	250		mg/L	是	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准	废水总排口(1)	氨氮（NH3-N）	2020-12-01	1.48	/		mg/L	是	不参与评价
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准	废水总排口(1)	pH值	2020-12-01	7.29	9	6	无量纲	是	
	医疗机构水污染物排放标准(GB18466-2005)	（表2）综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）,采用其他消毒方式,预处理标准	废水总排口(1)	粪大肠菌群	2020-12-01	<10	5000		MPN/L	是	

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否达标	备注
盛虹集团有限公司（四、五、精品、新纤维分厂）	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,车间或生产设施废水排放口	废水总排口(1)	六价铬	2020-12-14	<0.004	0.5		mg/L	是	
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用	废水总排口(1)	pH值	2020-12-14	7.02	9	6	无量纲	是	
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间	废水总排口(1)	氨氮（NH3-N）	2020-12-14	0.480	20		mg/L	是	
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用	废水总排口(1)	色度	2020-12-14	16	80		倍	是	
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,非蜡染行业间	废水总排口(1)	总氮（以N计）	2020-12-14	3.53	30		mg/L	是	
	纺织染整工业废水中锑污染物排放标准(DB32/3432-2018)	表2 纺织染整企业废水中总锑特别排放限值,间接排放,园区企业	废水总排口(1)	总锑	2020-12-14	0.0331	0.1		mg/L	是	
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用	废水总排口(1)	苯胺类	2020-12-14	0.26	1.0		mg/L	是	
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用	废水总排口(1)	总磷（以P计）	2020-12-14	0.02	1.5		mg/L	是	
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,适用于园区	废水总排口(1)	化学需氧量	2020-12-14	189	500		mg/L	是	
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,适用于园区	废水总排口(1)	五日生化需氧量	2020-12-14	52.9	150		mg/L	是	
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用	废水总排口(1)	硫化物	2020-12-14	<0.005	0.5		mg/L	是	
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,间接排放,通用	废水总排口(1)	悬浮物	2020-12-14	8	100		mg/L	是	

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否达标	备注
吴江市宇源织造印染有限公司	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放	东方污水厂废水排口(1)	色度	2020-12-02	4	30		倍	是	
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用	东方污水厂废水排口(1)	苯胺类	2020-12-02	0.23	1.0		mg/L	是	
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放	东方污水厂废水排口(1)	悬浮物	2020-12-02	14	20		mg/L	是	
	纺织染整工业废水中锑污染物排放标准(DB32/3432-2018)	表2 纺织染整企业废水中总锑特别排放限值,直接排放	东方污水厂废水排口(1)	总锑	2020-12-02	0.0140	0.05		mg/L	是	
	太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)	其他区域内重点工业行业主要水污染物排放限值 ,纺织工业,纺织染整工业	东方污水厂废水排口(1)	总氮（以N计）	2020-12-02	2.15	12		mg/L	是	
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放	东方污水厂废水排口(1)	硫化物	2020-12-02	<0.005	0		mg/L	是	
	太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)	其他区域内重点工业行业主要水污染物排放限值 ,纺织工业,纺织染整工业	东方污水厂废水排口(1)	氨氮（NH3-N）	2020-12-02	0.284	5		mg/L	是	
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放	东方污水厂废水排口(1)	pH值	2020-12-02	7.09	9	6	无量纲	是	
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放	东方污水厂废水排口(1)	化学需氧量	2020-12-02	39	60		mg/L	是	
	太湖地区城镇污水处理厂及重点行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2018)	其他区域内重点工业行业主要水污染物排放限值 ,纺织工业,纺织染整工业	东方污水厂废水排口(1)	总磷（以P计）	2020-12-02	0.01	0.5		mg/L	是	
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放	东方污水厂废水排口(1)	五日生化需氧量	2020-12-02	11.4	15		mg/L	是	

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否达标	备注
吴江市科欧污水处理有限公司	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放	废水总排口(1)	色度	2020-12-03	8	30		倍	是	
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放	废水总排口(1)	五日生化需氧量	2020-12-03	11	15		mg/L	是	
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放	废水总排口(1)	pH值	2020-12-03	8.06	9	6	无量纲	是	
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表1）现有企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量,企业废水总排放口,直接排放,通用	废水总排口(1)	苯胺类	2020-12-03	<0.03	1.0		mg/L	是	
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放	废水总排口(1)	悬浮物	2020-12-03	9	20		mg/L	是	
	太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2007)	表1 太湖地区城镇污水处理厂主要水污染物排放限值（2007年12月31日之前建设的）,城镇污水处理厂Ⅱ,水温＞12℃	废水总排口(1)	总磷（以P计）	2020-12-03	0.05	0.5		mg/L	是	
	太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2007)	表1 太湖地区城镇污水处理厂主要水污染物排放限值（2007年12月31日之前建设的）,城镇污水处理厂Ⅱ,水温＞12℃	废水总排口(1)	总氮（以N计）	2020-12-03	14.7	15		mg/L	是	
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放	废水总排口(1)	化学需氧量	2020-12-03	39	60		mg/L	是	
	纺织染整工业废水中锑污染物排放标准(DB32/3432-2018)	表2 纺织染整企业废水中总锑特别排放限值,直接排放	废水总排口(1)	总锑	2020-12-03	0.0026	0.05		mg/L	是	
	纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-2012)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口,直接排放	废水总排口(1)	硫化物	2020-12-03	<0.005	0		mg/L	是	
	太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值(DB32/1072-2007)	表1 太湖地区城镇污水处理厂主要水污染物排放限值（2007年12月31日之前建设的）,城镇污水处理厂Ⅱ,水温＞12℃	废水总排口(1)	氨氮（NH3-N）	2020-12-03	0.211	5		mg/L	是	

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否达标	备注
吴赣药业（苏州）有限公司	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口	废水排放口(1)	氨氮（NH3-N）	2020-12-16	0.049	5		mg/L	是	
	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口	废水排放口(1)	挥发酚	2020-12-16	<0.01	0.5		mg/L	是	
	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口	废水排放口(1)	总氮（以N计）	2020-12-16	0.40	15		mg/L	是	
	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口	废水排放口(1)	硫化物	2020-12-16	<0.005	1.0		mg/L	是	
	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口	废水排放口(1)	总磷（以P计）	2020-12-16	0.06	0.5		mg/L	是	
	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口	废水排放口(1)	pH值	2020-12-16	7.51	9	6	无量纲	是	
	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口	废水排放口(1)	二氯甲烷	2020-12-16	<0.001	0.2		mg/L	是	
	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口	废水排放口(1)	硝基苯类	2020-12-16	<0.00017	2.0		mg/L	是	
	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口	废水排放口(1)	总锌	2020-12-16	<0.004	0.5		mg/L	是	
	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口	废水排放口(1)	悬浮物	2020-12-16	8	10		mg/L	是	
	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口	废水排放口(1)	氰化物（总氰化合物）	2020-12-16	<0.004	0		mg/L	是	
	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口	废水排放口(1)	化学需氧量	2020-12-16	10	50		mg/L	是	
	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口	废水排放口(1)	总铜	2020-12-16	0.014	0.5		mg/L	是	

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	下限	单位	是否达标	备注
吴赣药业（苏州）有限公司	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口	废水排放口(1)	五日生化需氧量	2020-12-16	2.4	10		mg/L	是	
	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口	废水排放口(1)	色度	2020-12-16	8	30		倍	是	
	化学合成类制药工业水污染物排放标准(GB21904-2008)	（表3）水污染物特别排放限值,企业废水总排放口	废水排放口(1)	苯胺类	2020-12-16	<0.03	1.0		mg/L	是	
江苏恒力化纤股份有限公司	江苏恒力化纤股份有限公司污水处理排放委托协议[地标][地标](wj002)	污水水质标准	废水排口(1)	悬浮物	2020-12-22	8	70		mg/L	是	
	江苏恒力化纤股份有限公司污水处理排放委托协议[地标][地标](wj002)	污水水质标准	废水排口(1)	总磷	2020-12-22	0.44	0.5		mg/L	是	
	江苏恒力化纤股份有限公司污水处理排放委托协议[地标][地标](wj002)	污水水质标准	废水排口(1)	氨氮	2020-12-22	0.086	5		mg/L	是	
	江苏恒力化纤股份有限公司污水处理排放委托协议[地标][地标](wj002)	污水水质标准	废水排口(1)	PH	2020-12-22	8.20	9	6	无量纲	是	
	江苏恒力化纤股份有限公司污水处理排放委托协议[地标][地标](wj002)	污水水质标准	废水排口(1)	化学需氧量	2020-12-22	20	60		mg/L	是	
	江苏恒力化纤股份有限公司污水处理排放委托协议[地标][地标](wj002)	污水水质标准	废水排口(1)	色度	2020-12-22	2	40		倍	是	

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	排放浓度	上限	单位	是否达标	备注
苏州巨联环保有限公司	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,除玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其他	下风向2#	颗粒物	2020-11-30	0.218	1.0	mg/m3	是	
	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	下风向2#	臭气浓度	2020-11-30	17	20	无量纲	是	
	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,除玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其他	下风向3#	颗粒物	2020-11-30	0.234	1.0	mg/m3	是	
	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	下风向3#	臭气浓度	2020-11-30	18	20	无量纲	是	
	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,除玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其他	上风向1#	颗粒物	2020-11-30	0.155	1.0	mg/m3	是	
	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	上风向1#	臭气浓度	2020-11-30	15	20	无量纲	是	
	恶臭污染物排放标准(GB14554-93)	（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,新扩改建	下风向4#	臭气浓度	2020-11-30	18	20	无量纲	是	
	大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)	（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,无组织排放监控浓度限值,除玻璃棉尘、石英粉尘、矿渣棉尘外其他	下风向4#	颗粒物	2020-11-30	0.218	1.0	mg/m3	是	

江苏省苏州市吴江区重点排污单位监测数据结果表

企业名称	名录类别	行业类别	执行标准名称	执行标准条目名称	监测点	监测项目	监测日期	昼间监测值	夜间监测值	上限	单位	是否达标	备注
苏州巨联环保有限公司	土壤环境	危险废物治理	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)	（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	南	工业企业厂界环境噪声	2020-11-30	56	42	60;50	dB	是	
	土壤环境	危险废物治理	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)	（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	西	工业企业厂界环境噪声	2020-11-30	57	40	60;50	dB	是	
	土壤环境	危险废物治理	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)	（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	北	工业企业厂界环境噪声	2020-11-30	56	41	60;50	dB	是	
	土壤环境	危险废物治理	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)	（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,2类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	东	工业企业厂界环境噪声	2020-11-30	57	37	60;50	dB	是	